

**TUTTI I  
COLORI  
DEL  
BENESSERE**



**PRONTUARIO  
2024**



“

*Trasformare un momento di sofferenza  
in un sorriso è la migliore gratificazione  
che si possa ottenere dal nostro lavoro.*

**Claudio Testi**

## **TLM IN CIFRE**

Oltre 65.000 prodotti ogni anno

100% italiani

80 anni di storia

32 dipendenti interni

39 collaboratori esterni

Oltre 1.200 punti vendita in Italia

11 categorie di prodotti da catalogo

21 reclami pari allo 0.03% dei pezzi prodotti

*(rif. anno 2023)*



**W la TLM**  
**Claudio Testi**

**MADE  
IN ITALY**



**PRODOTTO  
INTERAMENTE  
IN ITALIA**



**è garanzia di qualità, benessere, affidabilità**

# Cosa ci contraddistingue



MENZIONE D'ONORE  
XXV Compasso d'Oro

**SPINFAST**



Oltre ad essere un eccezionale supporto  
per la cura e la prevenzione  
della degenerazione ossea  
della colonna vertebrale, **SPINFAST**  
è stato di fatto riconosciuto come una

**ECCELLENZA  
DEL DESIGN ITALIANO 2018**

Siamo costantemente dedicati alla ricerca, alla creatività, alla soluzione per rispondere ai bisogni del Paziente.

**I corsetti TLM sono capi unici, pensati e prodotti per donare benessere, comfort, cura e protezione.**

Unicità dovuta alla costante ricerca in ambito ortopedico, allo studio del design, della vestibilità, della qualità dei materiali, in particolare di fibre ecosostenibili certificate e che fanno dei corsetti TLM un vero e proprio supporto esclusivo.



TLM è una società italiana che produce interamente in Italia



TLM utilizza materie prime di prima scelta conformi allo standard Oeko-Tex: non contengono sostanze tossiche ne' per l'uomo ne' per l'ambiente. Non irrita la pelle. Ideali per pelli sensibili.



TLM è certificata ISO9001 e ISO13485 dal 1997 (tra le prime del settore ad ottenere la certificazione)



TLM produce dispositivi medici in maniera artigianale; cuciti a mano da bustaie ortopediche.




TLM ha vinto nel 2016 il premio Orthopedic Awards nella categoria "Industria"



Scarica le nostre certificazioni

# Quando scegliere la doppia fascia



**I CORSETTI CON LA DOPPIA FASCIA ANTERIORE SONO PARTICOLARMENTE ADATTI PER:**

## DOPPIA FASCIA SPECIALE

> **il paziente con addome prominente** che, a seconda, della maggiore o minore sovrapposizione di una fascia sull'altra, può ottenere l'altezza anteriore più adatta alla sua conformazione anatomica;

> **il paziente debilitato** che, grazie alle due fasce anteriori indipendenti, riesce ad indossare il corsetto con risparmio di energia agendo su una fascia alla volta;



> **il paziente con altre patologie oltre a quella vertebrale** che può tendere le due fasce anteriori in modo tra loro differenziato evitando compressioni controindicate sull'alto addome.



# Come funziona l'ortesi


**Cingendo il basso addome ed il tronco** si determina un aumento della pressione intra-addominale con conseguente aumento della pressione idrostatica (**fig. A**);

► poiché la cavità peritoneale contiene liquidi non comprimibili, le forze componenti indotte (**fig. B e C**) non potendo espandersi verso il bacino, si riflettono verso l'alto provocando una diminuzione del carico sul rachide che determina la riduzione della sintomatologia algica (**fig. D**).



**PRIMA**

**DOPO**



**FUNZIONE DELL'ORTESI**

# Come agisce Spinfast




L'utilizzo di SPINFAST in presenza di una o più fratture da fragilità riduce considerevolmente il dolore e migliora la qualità di vita del paziente. SPINFAST sostiene il paziente con una riprogrammazione posturale finalizzata ad una migliore propriocezione e stabilità.

**L'iperestensione** controllata della colonna, determinata dagli spallacci imbottiti con trazione antero-posteriore, si traduce in un miglioramento di:

- angolo di cifosi dorsale;
- dolore (riduzione scala VAS da 7,53 a 3,53 dopo 12 settimane dall'utilizzo);
- libertà di movimento;
- indipendenza nelle attività della vita quotidiana;
- forza.



SPINFAST protegge le vertebre fratturate e quelle adiacenti per evitare un processo degenerativo a cascata garantendo un risultato terapeutico ben tollerato e accettato dal paziente che trarrà giovamento anche in una migliore capacità respiratoria.



**A**  
RX vista laterale  
senza corsetto  
in paziente con  
curvatura scoliotica  
dorso-lombare ed  
ipercifosi dorsale



**B**  
RX vista laterale  
con corsetto  
nella stessa  
paziente



**C**  
RX vista frontale  
con corsetto  
nella stessa  
paziente

*Dagli Atti del XVIII Congresso Nazionale GISMO - Ottobre 2022  
Pubblicazione al Congresso Mondiale ISPRM - Giugno 2023*

# Corsetti per patologie



|                                     | Spinfast<br>Spinfast/S                                                            | Spinfast Plus<br>Itaylor                                                          | Ipertex                                                                           | Summer/50<br>Spring Plus/50                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FRATTURE<br>VERTEBRALI<br>CEDIMENTI |  |  |                                                                                   |                                                                                     |
| OSTEOPOROSI                         |  |  |                                                                                   |                                                                                     |
| IPERCIFOSI                          |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |
| ARTROSI                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |    |
| SPONDILOLISI<br>SPONDILOLISTESI     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| DORSOLOMBALGIA                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |   |
| ERNIA DISCALE                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| POSTOPERATORIO                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| LOMBALGIA                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |



| 647<br>Up 40                                                                       | Maximo<br>Spinocross                                                                | Summer 34<br>Springplus                                                             | Runner +<br>Winner +                                                                | Crossover<br>Up                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
|                                                                                    |                                                                                     |  |  |                                                                                     |
|                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |

D4  
L5

**Spinfast®**

Spinale con placca e spallacci antero-posteriori



Telaio intercambiabile



Codice N.T. 06.03.09.034 + 06.03.09.154

### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 42 | 48 | 53 CM



DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE

ART.

**Spinfast®S**

- Fratture vertebrali
- Cedimenti Vertebrali su base osteoporotica o metastatica
- Osteoporosi
- Artrosi
- Paziente con Ipercifosi
- Morbo di Scheuermann (osteocondrosi giovanile)
- Sindrome di Pisa moderata
- Compromesso con iperestensore a 3 punti
- Idoneo a paziente in carrozzina

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



Spinale con placca e spallacci antero-posteriori  
+ ancoraggio sulle creste iliache posteriori



Telaio intercambiabile



Codice N.T. 06.03.09.034 + 06.03.09.154

## INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 48 CM



DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE

ART.

**Spinfast/Plus/S**

- Fratture vertebrali
- Sindrome di Pisa severa
- Cedimenti Vertebrali su base osteoporotica o metastatica
- Idoneo a paziente in carrozzina
- Osteoporosi
- Paziente con Ipercifosi
- Traumi dorso-lombari severi

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



D4  
L5

Itaylor

Spinale con placca e spallacci  
+ ancoraggio sulle creste iliache anteriori



Codice N.T. 06.03.09.030

### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 48 CM



DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE

ART.

**Itaylor/S**

- Fratture vertebrali multiple
- Fratture di bacino
- Traumi dorso lombari severi
- Cedimenti vertebrali multipli su base osteoporotica o metastatica
- Artrosi dorso lombare

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



# Spinocross/S/34

D8  
L5

CORSETTI CON  
PLACCA SPINALE

Spinale con placca



Telaio intercambiabile



Codice N.T. 06.03.09.013/06.03.09.014

## INDICAZIONI:

DA **D8** A **L5**

Altezza: 34 CM

- Dorsolombalgia
- Ernia del disco lombare
- Decorso post-operatorio
- Traumi lombari da severi a lievi
- Artrosi



DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



D4  
L5

## Summer/50

Semirigido con spallacci



Codice N.T. 06.03.09.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.124 + 06.03.09.126

### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 44 | 50 CM

- Traumi dorsolombari moderati
- Dorsolombalgia
- Spondiloartrosi
- Ernia del disco dorso lombare
- Patologie reumatologiche

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



# Spring Plus/50

D4  
L5

Semirigido con spallacci

CORSETTI  
CON SPALLACCI



Codice N.T. 06.03.09.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.124 + 06.03.09.126

## INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 50 CM

- Artrosi
- Dorsolombalgia
- Spondilolistesi
- Ernia discale
- Traumi moderati
- Patologie reumatologiche
- Decorso post-operatorio

**D4  
L5**

## Crossover/48

Dinamico con spallacci



Codice N.T. 06.03.09.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.124 + 06.03.09.126

### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 48 CM

- Traumi dorsolombari moderati
- Dorsolombalgia
- Spondiloartrosi
- Ernia del disco dorso lombare
- Patologie reumatologiche

Dinamico con spallacci e stabilizzazione  
/controllo vertebrale



Regolazione in altezza del passante delle bretelle.  
Utilizzo personalizzato delle fibbie posteriori.

Codice N.T. 06.03.09.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.124 + 06.03.09.126

### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 48 CM

- Artrosi
- Dorsolombalgia
- Traumi dorsolombari da lievi a moderati
- Spondiloartrosi
- Ernia del disco
- Patologie reumatologiche


VIDEO  
INDOSSAMENTO:



D4  
L5

647

Semirigido **SENZA** spallacci - con spallacci removibili



Codice N.T. 06.0.309.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.126 + 06.03.09.124  
(spallacci modellati opzionali)



**DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE**

## INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 43 | 47 CM

- Cedimenti Vertebrali su base osteoporotica o metastatica
- Metastasi vertebrali in carcinoma mammario
- Trami dorso lombari da lievi a moderati
- Artrosi dorso lombare
- Idoneo a paziente mastectomizzata

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



### Semirigido con spallacci antero-posteriori



Codice N.T. 06.03.09.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.124 + 06.03.09.126

#### INDICAZIONI:

DA **D4** A **L5**

Altezza: 44 | 52 | 58 CM



**DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE**

ART.

**Ipertex/S**

- Ipercifosi
- Dorsolombalgia
- Artrosi
- Ernia del disco

- Decorso post-operatorio
- Sindrome di Pisa


VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**D6  
L5**

**Up/40**

**Dinamico SENZA spallacci**



**Codice N.T. 06.0.309.005/06.03.09.006  
+ 06.03.09.126**

### **INDICAZIONI:**

**DA D6 A L5**

**Altezza: 40 CM**

- Cedimenti Vertebrali su base osteoporotica o metastatica
- Metastasi vertebrali in carcinoma mammario
- Trami dorso lombari da lievi a moderati
- Artrosi dorso lombare
- Idoneo a paziente mastectomizzata

Semirigido stoffa e stecche



Supporto regolabile  
e rimovibile

CORSETTI DORSO-  
LOMBO-SACRALI

Codice N.T. 06.03.09.009/06.03.09.010



DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE

## INDICAZIONI:

DA **D8** A **S1**

Altezza: 30 | 35 CM

- Lombalgia e lombosciatalgia cronica
- Spondilolisi e Spondilolistesi
- Artrosi dorso-lombare
- Traumi moderati
- Esiti di fratture e cedimenti somatici lombari
- Decorso Postoperatorio

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**D8  
L5**

## Summer/34

Semirigido stoffa e stecche



Codice N.T. 06.03.09.009/06.03.09.010

### INDICAZIONI:

DA **D8** A **L5**

Altezza: 26 | 30 | 34 | 40 CM



**DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE**

ART.

**Summer/S**

- Lombalgia e lombosciatalgia cronica
- Fratture dei processi trasversi
- Spondilolisi e Spondilolistesi
- Discopatia
- Artrosi dorso-lombare
- Esiti di fratture e cedimenti somatici lombari
- Esiti di intervento di ernie discali, vertebroplastica

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



# Spring Plus/34

D8  
L5

Semirigido stoffa e stecche  
TIRANTI SENZA FIBBIE



CORSETTI DORSO-  
LOMBO-SACRALI

Codice N.T. 06.03.09.009/06.03.09.010

## INDICAZIONI:

DA **D8** A **L5**


Altezza: 28 | 34 CM

- Lombalgia e lombosciatalgia cronica
- Esiti di fratture e cedimenti somatici lombari
- Fratture dei processi trasversi
- Spondilolisi e Spondilolistesi
- Discopatia
- Artrosi
- Esiti di intervento di ernie discali, vertebroplastica

**D8  
L5**

# Crossover/34

Dinamico



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

## INDICAZIONI:

DA **D8** A **L5**


Altezza: 34 CM

- Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie
- Traumi lievi della colonna lombosacrale
- Contratture paravertebrali
- Decorso postoperatorio

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



Dinamico con stabilizzazione/controllo vertebrale



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

## INDICAZIONI:

DA **D8** A **L5**

Altezza: 34 CM

- Lombalgie
- Traumi lievi della colonna lombosacrale
- Contratture paravertebrali
- Decorso postoperatorio

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**D12  
L5**

## Runner +

Dinamico



Supporto regolabile  
e rimovibile

Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

### INDICAZIONI:

DA **D12** A **L5**

Altezza: 24 CM

- Lombalgia, lombosciatalgia
- Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Prevenzione di dolori lombari
- Utile nell'attività di tutti i giorni

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**Dinamico**

**Supporto regolabile  
e rimovibile**



**Predisposto per  
Pelotta TLM**



**Codice N.T. 06.03.09.011/06.03.09.012**

## **INDICAZIONI:**

**DA D10 A L5**

**Altezza: 27 CM**



**DOPPIA  
FASCIA  
SPECIALE**

- Lombalgia, lombosciatalgia
- Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Prevenzione di dolori lombari
- Traumi lombari lievi


**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



**D10  
L5**

# Crossover/26

**Dinamico**



**Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004**

## **INDICAZIONI:**

**DA D10 A L5**


**Altezza: 26 | 30 CM**

- Traumi lombari lievi
- Contratture muscolari
- Decorso post-operatorio
- Discopatie

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



Dinamico con stabilizzazione/controllo vertebrale



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

### INDICAZIONI:

DA **D10** A **L5**

Altezza: 28 CM

- Traumi lombari lievi
- Contratture muscolari
- Decorso post-operatorio
- Discopatie

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**D10  
L5**

**Penta**

**Dinamico**



**Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004**

**INDICAZIONI:**

DA **D10** A **L5**


Altezza: 24 | 28 CM

- Lombalgia
- Contratture muscolari dorsolombari
- Prevenzione di dolori lombari
- Utile nell'attività di tutti i giorni

# 500/W

D12  
L5

Dinamico



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

## INDICAZIONI:

DA **D12** A **L5**


Altezza: 26 CM

- Lombalgia
- Contratture muscolari dorsolombari
- Prevenzione dolori lombari

**D12  
L5**

# Crossover/19

**Dinamico**



**Predisposto per  
Pelotta TLM**



**Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004**

## **INDICAZIONI:**

**DA D12 A L5**


**Altezza: 19 CM**

- Lombalgia
- Lombosciatalgia  
e lombocruralgia
- Sacralgia

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



Dinamico con stabilizzazione/controllo vertebrale



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

## INDICAZIONI:

DA **D12** A **L5**

Altezza: 20 CM

- Lombalgia
- Lombosciatalgia  
e lombocruralgia
- Sacralgia

**D10  
L5**

**Roll/26**

**Stabilizzazione/controllo vertebrale  
personalizzabile**



**Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004**

#### **INDICAZIONI:**

**DA D10 A L5**

**Altezza: 26 | 32 CM**

- Ernia del disco
- Decorso post-operatorio
- Contratture muscolari
- Lombosciatalgia acuta e discopatia

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**



## Stabilizzazione/controllo vertebrale personalizzabile



Predisposto per  
Pelotta TLM



Codice N.T. 06.03.09.003/06.03.09.004

### INDICAZIONI:

DA **D12** A **L5**

Altezza: 20 CM

- Ernia del disco
- Decorso post-operatorio
- Contratture muscolari
- Lombosciatalgia acuta e discopatia
- Prevenzione
- Attività Lavorativa
- Manipolazione carichi pesanti

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



**D4  
L1**

# Dorsoplus



**Codice N.T. 06.03.09.078**

## INDICAZIONI:

DA **D4** A **L1**

- Ipercifosi
- Dorsocurvo
- Dorsalgia
- Coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- Correzione vizi posturali

**VIDEO  
INDOSSAMENTO:**





## INDICAZIONI:

DA **D4** A **L1**

- Dorsocurvo non strutturato
- Dorsalgia posturale

VIDEO  
INDOSSAMENTO:



# CRIOGEL

## EFFETTO FREDDO



# TERMOGEL

## EFFETTO CALDO



# NEOARNICA40

## CREMA ATTIVA CONCENTRATA



Mentolo e olio essenziale di Eucalipto, conosciuti per il caratteristico aroma balsamico e rinfrescante, duraturo nel tempo.

Estratto di Boswellia, noto per il suo effetto lenitivo e anti-rossore.

Estratto di Consolida Maggiore, conosciuto per la sua azione lenitiva e astringente.

Pantenolo o provitamina B5, utilizzato per le sue proprietà idratanti e lenitive.

#### QUANDO USARE CRIOGEL

Quando è indicato l'effetto freddo

Traumi  
Strappi  
Contusioni  
Edemi  
Gonfiore  
Dopo l'attività sportiva

Olio di Mandorle, emolliente e protettivo, contribuisce a favorire la scorrevolezza del massaggio.

Olio essenziale di Gaultheria ed estratto di Capsico, utili per la loro azione distensiva e lenitiva.

Estratto di Artiglio del diavolo, estratto di Arnica Montana e olio essenziale di Lavanda, conosciuti per le note proprietà defaticanti e calmanti.

Il succo di Aloe ha un effetto idratante, particolarmente utile nelle zone cutanee irritate.

#### QUANDO USARE TERMOGEL

Quando è indicato l'effetto caldo

Contratture  
Tensioni muscolari  
Rigidità muscolare  
Prima dell'attività sportiva

BioArnica Complex 40%, complesso costituito da acqua attiva di Arnica e infuso di Arnica, ad alta concentrazione di sostanze ad azione antinfiammatoria.

Estratto di Salice bianco e acqua di Rusco ad azione lenitiva.

Succo di Aloe Vera ad azione emolliente.

Glucosamina Solfato e Condroitina Solfato per mantenere la pelle e le articolazioni in buono stato.

#### QUANDO USARE NEOARNICA40

Quando non è gradito l'effetto termogenico

Muscoli indolenziti o contratti  
Contusioni  
Strappi  
Artrosi  
Infiammazione alle articolazioni

## Azione benefica:

Piccoli fastidi e tensioni muscolari possono essere trattati anche mediante l'utilizzo della terapia del caldo o del freddo.

### TERMOGEL EFFETTO CALDO




**LA TERAPIA DEL CALDO,** consiste nell'applicazione di un agente riscaldante a livello cutaneo per una pronta e prolungata sensazione di benefico calore.

**INDICATA NEL CASO DI RIGIDITÀ  
PER LENIRE E DISTENDERE:  
CONTRATTURE E TENSIONI MUSCOLARI**


► PRIMA DELL'APPLICAZIONE

31,6°C



► DOPO 15 MINUTI

34,3°C



#### VALUTAZIONE IN VIVO DELLA VARIAZIONE DI TEMPERATURA CUTANEA SU AVAMBRACCIO.

Studio condotto su 20 volontari sotto la direzione clinica di uno specialista dell'Istituto San Raffaele di Milano.

Rimedi molto utilizzati  
per promuovere la normale  
funzionalità e l'attività  
muscolo-articolare quotidiana.



**CRIOGEL**  
**EFFETTO FREDDO**

**LA TERAPIA DEL FREDDO,**  
anche chiamata terapia criogenica,  
è un trattamento che utilizza le basse  
temperature per raffreddare le parti del corpo  
interessate al fine di migliorarne le condizioni.




INDICATA NEL CASO DI EVENTI ACUTI:  
**TRAUMI, STRAPPI, BOTTE,  
CONTUSIONI, EDEMI E GONFIORE**


► PRIMA DELL'APPLICAZIONE

► DOPO 5 MINUTI

**32,1°C**



**30,4°C**



**VALUTAZIONE IN VIVO DELLA VARIAZIONE  
DI TEMPERATURA CUTANEA SU AVAMBRACCIO.**

Studio condotto su 20 volontari sotto la direzione clinica  
di uno specialista dell'Istituto San Raffaele di Milano.



**CORSETTI SPINALI**  
**CORSETTI RIGIDI**  
**CORSETTI SEMIRIGIDI**  
**CORSETTI DINAMICI**  
**RADDRIZZASPALLE**  
**ORTESI ADDOMINALI**  
**ORTESI PER ARTI**  
**FUTURO**  
**CRIOTERMICA**  
**THERABAND**  
**ACCESSORI**

TLM srl  
Via per Uboldo 48  
21040 Gerenzano (VA)  
Tel. +39 02 96480094  
Fax +39 02 96480165

**[www.tlm.it](http://www.tlm.it)**  
**[tlm@tlm.it](mailto:tlm@tlm.it)**

